

Webmail (Zugang zu Ihrem Mailaccount über Webbrowser):	http://webmail.innonet.at Damit können Sie auch unabhängig von Ihrem Mailclient die Funktionalität Ihrer Mailadresse prüfen.
Posteingangsserver IMAP oder POP3	IMAP: mail.innonet.at (Port 143) POP3: pop.innonet.at(Port:110)
Postausgangsserver SMTP	mx1.innonet.at (Port 25) Authentifizierung Sie sich mit Benutzername und Password wie beim Posteingangsserver.
Mailadresse:	meine.mailadresse@innonet.at
Benutzername (kann auch als "Login" bezeichnet sein):	Bei Bestellung des Mailaccounts per Email oder telefonisch erhielten Sie diesen per Email. Bei Onlinebestellung über unser Kundenportal wurde er sofort beim Senden der Bestellung angezeigt.
Password:	Entspricht entweder jenem, für das Kundenportal oder wurde von Ihnen selber gewählt.

E	Mail
2	Nachrichten lesen
1	Neue Nachricht verfassen
К	onten
	Konten-Einstellungen bearbeiten
	Neues Konto erstellen:
-	Neues Konto erstellen: 🖂 E-Mail – 🗟 Chat – 🗟 Newsgruppen 🛛 🔊 Feeds
-	Neues Konto erstellen: 🖂 E-Mail 🧐 Chat 🖄 Newsgruppen 🔊 Feeds
	Neues Konto erstellen: 교 E-Mail 吗 Chat 闷 Newsgruppen 🕒 Feeds
E	Neues Konto erstellen: E E-Mail 🔄 Chat 🖓 Newsgruppen 🕒 Feeds rweiterte Funktionen
E	Neues Konto erstellen: E-Mail 😔 Chat 🗟 Newsgruppen 🔊 Feeds rweiterte Funktionen Nachrichten suchen

Wählen Sie die Kontoeinstellungen und klicken Sie wie angezeigt auf "Konten-Einstellungen bearbeiten".

Email Konfiguration Thunderbird





Wählen Sie in den Konten-Aktionen die Funktion "E-Mail-Konto hinzufügen…".

Klicken Sie auf [OK]

(es gibt noch einen optionalen Weg, der hier aber nicht behandelt wird).



Geben Sie Ihren Namen ein, Ihre Mailadresse, und das Ihnen zugewiesene Password.

Klicken Sie auf [Weiter]

Hinweis:

Passwords sind immer exakt so einzugeben, wie sie vorgegeben wurden (inkl. Groß- Kleinschreibung). Aus technischen Gründen verwenden wir nur Buchstaben von "A-Z", und "a-z", Ziffern von "2-9" (0 und 1 vermeiden wir aufgrund der Verwechslungsgefahr mit O und I) sowie die Sonderzeichen "–" (Bindestrich) und "_ " (Unterstreichungsstrich).

Das Mailprogramm versucht nun den Account anzulegen wobei es von falschen Einstellungen aus geht.

Klicken Sie daher auf [Manuell bearbeiten] um diesen Vorgang zu unterbrechen.

Email Konfiguration Thunderbird



	VEHASIER OF MULTISSIER	Standard-ide	entitat				
Geben Sie statt	Konto einrichten						
dessen die	Ihr <u>N</u> ame: [<u>E</u> -Mail-Adresse: [<u>P</u> asswort: [Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird					
nebenstehenden		@innonet.at]				
Einstellungen ein und		•••••]				
klicken Sie auf [Erneut testen]		Passwort speichern					
			Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	-
Hinweis: Wenn Sie statt eines "IMAP"- Servers einen POP3-Server verwenden wollen, geben Sie hier "pop.innonet.at" und Port "110" ein!	Posteingangs-	ierven: IMAP ~	mailinnonet.at	143 ~	Keine Verbindu $$	Automatisch erkennen	~
	Postausgangs-S	ierven: SMTP	mx1.innonet.at ~	25 V	Keine Verbindu \vee	Automatisch erkennen	~
	Benutzername: Posteingangs-Server:		Postausgangs-Server:			Lingue Landstein	
	Neue E-Mail-Ac	dresse erhalten	e Einstellungen		Erneut testen	Eertig Abbrec	.hen

ACHTUNG: beim Test kann es vorkommen, dass die Authentifizierung auf "Kerberos/GSSAPI" umgestellt wird. Ändern Sie diese auf "Passwort, ungesichert übertragen"



Haken Sie "Ich verstehe…." an und Klicken Sie auf [Fertig]